## Schuller Eh´klar GmbH AUSTRIA

Im Astenfeld 6 A – 4490 St. Florian Tel. (0043) 07224/68 200 Fax (0043) 07224/68 282 E-Mail: office@schuller.eu

www.schuller.eu



## **SCHLEIFVLIES**

## Eigenschaften und Anwendungen

Schleifvlies mit Schleifkorn auf der Rolle 10m Zum Schleifen, Reinigen, Mattieren, Entrosten und Aufrauen. Für Lacke, Farben, Holz, Metall, Stein und Kunststoffe. Für Rund- und Kantschliffe. Nass und trocken anwendbar. Auswaschbar

Aus speziellem synthetischem Faservlies hergestellt.

Durch das mattenartige Vlies sind Schleifkratzer auszuschließen.

Flexibel auf Handschleifer und elektrischem Rutscher verwendbar.

Eignet sich für Feinschliffe auf Holz, Metall und Lacke.



## > Technische Daten

Art.Nr.	60280	60281	60283
Faser	Synthesefaser	Synthesefaser	Synthesefasern
Bindemittel	Kunstharz	Kunstharz	Kunstharz
Schleifkorn	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid
Gewicht g/qm	900 +/- 10%	900 +/- 10%	900 +/- 10%
Dicke	7,5mm – 9,5mm	7,5mm – 9,5mm	7,5mm – 9,5mm
Farbe	Grau/Ultrafein	Maron/Superfein	Maron/Fein
Körnung	600	320	180

DVR: 0054623

UID-Nummer: ATU 14258809 Zweigstelle Büro und Lager: 4490 St. Florian, HG Linz, FN 111542h ARA-Lizenznummer: 00977 Zentrale: 1030 Wien, Hegergasse 7/16, HG Wien, FN 111542h